

<b>1. INFORMAÇÕES GERAIS</b>	
<b>1</b>	MARCA
<b>2</b>	MODELO
<b>3</b>	Nº PASSAPORTE TÉCNICO
<b>4</b>	ANO DE FABRICO
<b>5</b>	MARCA DO MOTOR
<b>6</b>	MARCA DA CAIXA VELOCIDADES
<b>2. PESO</b>	
<b>7</b>	PESO (kg) Indicar peso da viatura (Mínimo Art.255-Tabela de Ralis)
<b>3. MOTOR</b>	
<b>8</b>	TIPO MOTOR (carro/mota)
<b>9</b>	TIPO DE CILINDROS (linha, boxer, V ou rotativo)
<b>10</b>	NÚMERO DE CILINDROS
<b>11</b>	NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO
<b>12</b>	CILINDRADA MOTOR (Total [ cm <sup>3</sup> ], deslocamento e diâmetro [mm])
<b>13</b>	COMBUSTIVEL
<b>14</b>	DIAMETRO BORBOLETA ADMISSÃO/COLETOR DE ADMISSÃO (mm)
<b>15</b>	ACIONAMENTO DA BORBOLETA (elétrico/cabo)
<b>16</b>	TIPO DE ADMISSÃO (turbo/atmosférico)
<b>17</b>	NÚMERO DE TURBOS
<b>18</b>	DIAMETRO DO TURBO/COMPRESSOR (mm)
<b>19</b>	DIAMETRO DE RESTRITOR (mm)
<b>20</b>	UTILIZAÇÃO DE CATALISADOR
<b>21</b>	ROTAÇÃO MÁXIMA DO MOTOR (rpm)
<b>22</b>	SISTEMA DE VALVULAS VARIAVÉL (VVT)

<b>4. SISTEMA DE TRAÇÃO</b>		
<b>23</b>	NÚMERO DE EIXOS MOTORES E QUAIS	
<b>24</b>	NÚMERO DE VELOCIDADES	
<b>25</b>	TIPO DE CAIXA DE VELOCIDADES	
<b>26</b>	DIAMETRO DE JANTES (polegadas, frt e trs)	
<b>5. TRAVÕES FRENTE</b>		
<b>27</b>	DIAMETRO DO DISCO (mm) (+/- 5mm)	
<b>28</b>	EXPRESSURA DO DISCO (mm) (+/- 2mm)	
<b>29</b>	NÚMERO DE PISTÕES DA PINÇA	
<b>30</b>	DIAMETRO PISTÕES DA PINÇA (mm) (+/- 2mm)	
<b>31</b>	NÚMERO DE PINÇAS	
<b>6. TRAVÕES TRASEIROS</b>		
<b>32</b>	TIPO (tambor/disco)	
<b>33</b>	DIAMETRO DO DISCO/TAMBOR (mm) (+/- 5mm)	
<b>34</b>	EXPRESSURA DO DISCO/MAXILAS (mm) (+/- 2mm)	
<b>35</b>	NÚMERO DE PISTÕES DA PINÇA	
<b>36</b>	DIAMETRO PISTÕES DA PINÇA (mm) (+/- 2mm)	
<b>37</b>	NÚMERO DE PINÇAS	
<b>7. AERODINÂMICA</b>		
<b>38</b>	ALTURA AO SOLO TOTAL (mm) (fundo plano)	
<b>39</b>	ALTURA AO SOLO FRONTAL (mm) (GT)	
<b>40</b>	ALTURA AO SOLO TRASEIRO (mm) (GT)	
<b>41</b>	SPLIT FRONTAL (utilização/medidas) (mm) (+/- 50mm)	
<b>42</b>	DEFLETOR TRASEIRO (utilização/medidas) (mm) (+/- 50mm)	
<b>43</b>	ASA TRASEIRA (utilização/medidas) (mm) (+/- 50mm)	

<b>44</b>	BARRA ESTABILIZADORA FRONTAL (utilização/medidas) (mm) (+/- 2mm)	
	OPÇÃO 1	
	OPÇÃO 2	
	OPÇÃO 3	
<b>45</b>	BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA (utilização/medidas) (mm) (+/- 2mm)	
	OPÇÃO 1	
	OPÇÃO 2	
	OPÇÃO 3	

**8. CHASSIS/CARROCERIA**

<b>46</b>	TIPO DE CHASSIS	
<b>47</b>	NÚMERO DE PORTAS	
<b>48</b>	MATERIAL UTILIZADO NO CAPOT	
<b>49</b>	MATERIAL UTILIZADO NOS GUARDA LAMAS	
<b>50</b>	MATERIAL UTILIZADO NAS PORTAS	
<b>51</b>	MATERIAL UTILIZADO NA TAMPA DA MALA	
<b>52</b>	MATERIAL UTILIZADO NAS JANELAS (vidro/policarbonato)	

**OBSERVAÇÕES:**

<b>Nome do Concorrente:</b>	<b>Nome do Delegado Técnico:</b>
Assinatura (conforme C.C.)	Assinatura (conforme C.C.)
<b>Recebido em:</b>	<b>JOKER:</b>